


239-92 g C
Vas 3 S 36

Cadoulenc n°3

VassV8R06s166-170




Collection Vassal-Montpellier

6132Mtp1

VIII R6s166-170
239-92 g C
II Plancher 4 S 4

239-92 g C
3 S 36





Désignation : Cardoulene 3 = 239.92

Clos Planche 3 Côté S N° 35

Vigueur : 2.

Charge :

Date de maturité :

s. 1: 4.
s. 2: 5.
s. 3: 4.
s. 4: 1.

Pr 2
10-9-56

2^e époque

Désignation : Cardoulene 3.

Clos Planche 3 Côté S N° 36

Vigueur 3

Charge :

Date de maturité :

s. 1: 4
2: 3
3: 5
4: 3
5: 0

14-9-56
Pr. 2

3^e époque

Désignation : Cardoulene 3 = 239.92

Clos Planche 3 Côté S N° 36

Vigueur : 2

Date de maturité :

Charge :

s. 1 5
2 5
3 12
4 2
5 1

le 3-9-1958 Laro

Cadoulenc 3. 239. 92.
Année 1956.

N° Planche Côté 3. 336.

	Nombre total	18	21	23	D A T E S						
		18	21	23	27	30	31				
1	4	2	2								
2	6	0	0	0	1	3	3				
3	8	0	0	0	0	3	4				
4	8	0	0	0	0	2	4				
5											

III

31-3-56 D

Cadoulenc 3 = 239 - 92
Année 1957

N° Planche Côté 3. 336.

	Nombre total	D A T E S									
		6/3/57	9-3	12-3							
1	4	1	1	1							
2	6	1	1	4	x						
3	7	2	2	5	x						
4											
5											

IIe

D le 11-3-57

Année 1958

Cadoulenc 3

N° Planche Côté . . . 3 5 36 . . .

	Nombre total	D A T E S									
		18.3	21.3								
1	6	3	3	x							
2	6	4	3	x							
3	9	2	4								
4	5	0	0								
5	3	1	3	x							

D le 21-3-58
I^e

Année 1959

Cadoulenc 3

N° Planche . . . 3 5 36 . . . Côté

	Nombre Total	D A T E S									
		10-3	133	17.3							
1	6	0	1	1							
2	6	0	1	4							
3	10	0	4	7							
4	4	0	2	4							
5	6	1	3	5							

D le 17-3-59

Année :

Emplacement

IV 4 S1

Désignation

Cadoulenc no 3
23.9.92 gal

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		15.3	18.3				
1	6	1	4 x				
2	6	0	1				
3	8						
4	4	2	3 x				
5	8	2	6 x	+4			

T de 17.3.76

Désignation : 239-92 G.C

VASSAL Planche 3 Côté S N° 36 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux (8) - cotonneux 9 .
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9 .
39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses (7) - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9 .

Tuel 8-5-54

Désignation :

Cadoulenc 3-239-82

VASSAL

Planche

3

Côté

S

N°

36

Souche

1

2

3

4

5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -

duveteux (8) - cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré

carminé (3) - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -

entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

39 - glabres 4 - sétueuses (5) - Veloutées 6 - aranéeuses (7) -

duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages

bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé,
la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées sera notée.

Tuet 57

~~7-5-56 Raquin~~

N° ordre

Désignation : 239-92 GC

VASSAL Planche 3 côté S N° 36 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - séteux ~~5~~ - velouté 6 - aranéeux ~~7~~ -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 27 - sur nervures ~~7~~ - sur limbe ~~8~~.
- 27 - à limbe plan ~~1~~ - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert ~~8~~ - autre 9.
- 30 - à pétiole glabre ~~4~~ - séteux 5 - velouté 6 - ara-
néeux ~~7~~ - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 - totalement ~~1~~ - sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAIISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ~~9~~.
- 32 - glabre ~~2~~ - à épines ou analogues ~~3~~ - à poils mas-
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement ~~1~~ - partiellement 2.
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté ~~2~~ - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.
- 34 - entièrement 7 - partiellement ~~8~~.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9.

26-5-54 Delorme

N° ordre

Désignation : *Cerdoulenc 3 - 239.92*

VASSAL Planche 3 côté 5 N° 36 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 - sur nervures et sur
limbe 9.
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - *sur les nœuds*
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 -
femelle 9.

P de fleurs

BRock

20.6.56

N° ordre

Désignation : 239-92 g.c

VASSAL Planche 3 côté S N° 36 souche 1 2 3 (4) 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .
 ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3) .
 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9) .
- 38 - vrille : verte 1 - jaune (2) - rouge clair 3 -
 rouge foncé 4 .
- 38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8) .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

Tuel 10-6-54

N° ordre

Désignation

239-92 g.c

VASSAL planche 3 côté S N° 36 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3 .
- Face supérieure: ~~limbe~~ et nervures: glabre (4) - sétueux (5)
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9
limbe: glabre 4 - sétueux (5) ^{limb. vel.} - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan (4) - en gouttière 2 - involuté (3) -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté (4) ^{lég.} tourmenté 5 .
- Surface: unie (1) - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte (1) - point pétiolaire rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure: verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé (3) -
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen (2) - court (3) .
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux (4) ^{tr. faible} - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7)
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3) .

Landier 8-7-55

J. Guinet - 8 AOUT 1956

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 3 côté S N° 36 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.
- Face supérieure : ~~limbe et nervures~~ : glabre 4 - sétueux 5 -
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court 3.
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totalement 8.
- aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° 2
supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° 2
supérieur à 90° (3).

J. Binet - 8 AOÛT 1956
Fouquier - 7 AOÛT 1956

N° d'ordre

Désignation 239-92 g.c.

VASSAL planche 3 côté S N° 36 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3. photo
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
- à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
28 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
29 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant 1 - non persistant 2.
- à section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
- à jus incolore 1 - coloré 2.
30 - à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
31 - à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
30 - à saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
32 - à pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
34 - à pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
32 - à pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Tunel

28 SEP 1955

Dénomination

Planche³... côté⁵... Rang ..^{3.4}... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : ¹⁰⁻¹⁵... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Reçu

30.12.55

N° d'ordre : . . 6.132 . . Désignation: 089.92 GC. . .
Origine :
Emplacement : Vas. 3536 . Vign.

8 - Angle des nervures ①-②-3.
9 - L_1/L ①-2-3.
10 - L_2/L 1-②.
11 - Lobes 1-3-⑤-⑦-9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0-1-2-③.
13 - S. lat. inf. (prof.) 0-1-②-3.
14 - S. pét. (forme) 1-2-③-4-5-6.
15 - S.L.S. (forme) 0-1-2-3-4-5-⑥-7-⑧.
16 - Dents : Forme ①-2-3.
17 - Dents : Méd/ B. 1-2-③.
18 - Angle lob. term. ①-②-③.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1-②-3.
20 - Nombre de Dents : S.P. 1-2-③-④-5-6-7-8-9.
21 - Angle $L_3 L'_3$: ①-2-3.
22 - Largeur S.P. : 1-2-③-4-5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1-②-3.
Forme : ④-5.
Médiane/Base : 6-7-⑧.

Pouques